

2024年4月15日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® BioCoat® 製品のラベル仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning BioCoat製品のラベル仕様が変更となりますことをご案内申し上げます。


製品の仕様、製造工場、製造国、品質基準に変更はありません。

敬具


記

変更内容

印刷システムのアップグレードにより、複数の製品番号が併記されるラベル仕様から、ひとつの製品番号のみが記載されるラベル仕様に変更になります。



変更前



変更後

対象製品

製品	カタログ番号
Corning® BioCoat® プレート、 ディッシュ、 フラスコ	354461, 354550, 354550, 354551, 354652, 356400, 356407, 356408, 356413, 356414, 356461, 356470, 356500, 356505, 356509, 356515, 356516, 356652, 356663, 356698, 356401, 356450, 356456, 356467, 356468, 356469, 356517, 356518, 356653, 3261, 356484, 356485, 356486, 356487, 356488, 356536, 356537, 356538, 356539, 356519, 356620, 356640, 356649, 356650, 356651, 356660, 356661, 356662, 356664, 356665, 356666, 356667, 356690, 356691, 356693, 356697, 356705

変更時期

2024年4月頃を予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上