

2023年8月21日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

Corning® マトリゲル基底膜マトリックス  
品質証明書記載内容変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning マトリゲル基底膜マトリックスについて、品質証明書の記載内容に変更がございますことをご案内申し上げます。

本変更に伴う製品自体の仕様、製造工程、品質基準、品質検査内容に変更はございません。

敬具

記

変更内容

マウスコロニーおよび/または腫瘍源レベルで実施される病原体試験のパネルが以下の記載に変更となります。

**Mouse colonies and/or tumor source are tested and found to be negative for the following:** LDEV/LDHV, Sendai Virus, Mouse Hepatitis Virus (MHV), Pneumonia Virus of Mice (PVM), Theiler's Virus (TMEV/GDVII), Ectromelia Virus, Polyoma Virus, Epizootic Diarrhea of Infant Mice (EDIM), Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCM), Murine Cytomegalovirus (MCMV), Mouse Adenovirus (1,2), Respiratory Enteric Virus (1, 2, 3), Mouse Parvovirus (MPV), Mouse Thymic Virus (MTV), Hantaan Virus, K Virus, Cilia Associated Respiratory Bacillus (CARB), Mycoplasma pulmonis, Helicobacter Spp., Mouse Minute Virus (MMV), Murine Norovirus.

対象製品

カタログ番号	製品名
354230	マトリゲル グロースファクターリデュースト 10mL -20°C
354234	マトリゲル 10mL -20°C
354248	高濃度マトリゲル 10mL -20°C
354262	高濃度マトリゲル フェノールレッドフリー 10mL -20°C
354263	高濃度マトリゲル グロースファクターリデュースト 10mL -20°C
354277	マトリゲル ヒト ES 細胞最適化マトリックス 5mL
356230	マトリゲル グロースファクターリデュースト 5mL -20°C
356231	マトリゲル グロースファクターリデュースト フェノールレッドフリー 10mL -20°C
356234	マトリゲル 5mL -20°C
356237	マトリゲル フェノールレッドフリー 10mL -20°C
356255	Corning® マトリゲル基底膜マトリックス フェノールレッドフリー オルガノイド形成用

変更時期

即日

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上