

Características e benefícios

Cabo flexível e robusto

Resolve desafios únicos associados a implantações de MDU

Compatível com versões anteriores, com todas as fibras monomodo ITU-G.652 da indústria

Atende aos padrões da indústria e elimina a complexidade da instalação

Subunidade FRNC / LSZH de 2,9 mm em um cabo externo resistente


Elimina a necessidade de transição de terminação no ONT interno

Diâmetro da subunidade e raio de curvatura pequenos

Fácil instalação em áreas com restrição de espaço

Disponível em conjuntos pré-conectorizados

Fácil instalação em campo e custos de mão de obra reduzidos



dualdrop-round-drop-cable-with-fastaccess-technology

CORNING

Normas

RoHS

Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU

Specifications

Especificações gerais

Ambiente	Interno/externo
Tipo de produto	Dielétrico
Tipo de cabo	Tubo único
Classificação de chama	LSZH™/FRNC
Reação ao Fogo	Inner Subunit: Dca-s1a,d0,a1

Temperature Range

Faixa de temperatura, armazenamento	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)
Faixa de temperatura, instalação	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
Faixa de temperatura, operação	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Design Characteristics Cable

Contagem da fibra

1

Mechanical Characteristics Cable

Contagem da fibra	Resistência à tração máx. para instalação	Resistência à tração máx., longo prazo	Peso do Cabo
1	1000 N	300 N	27 kg/km

dualdrop-round-drop-cable-with-fastaccess-technology

The Corning logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "CORNING" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em [www.corning.com / opcomm / trademarks](http://www.corning.com/opcomm/trademarks). Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2025 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.